Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 12:40

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/emg-tti-jw4-dracarys-gen-12-mtw-wolverine-p-3770.html



EMG TTI JW4 Dracarys Gen-12 MTW - Wolverine

Cena	**5 389,00 zł**
Cena poprzednia	~~**5 589,00 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod producenta	**MTW-GHT-1000**
Producent	**Wolverine**

Opis produktu

Produkt na zamówienie – skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

Wolverine EMG TTI JW4 Dracarys Gen-12 MTW – Strzelba HPA

Oficjalnie licencjonowana replika 1:1 strzelby TTI Dracarys Gen-12 z filmu John Wick 4 — w skali 1:1, na platformie MTW, z silnikiem HPA Wolverine HAVOC. 8 kulek na strzał naśladujących śrut 00, do 6 strzałów na sekundę, tryby Semi / Burst / Auto, komora CNC z aluminium w stylu 308, szyna KeyMod 10 cali i oryginalne osprzęt BCM wybrany przez Taran Tactical do filmowej wersji broni. Licencja Taran Tactical i Genesis-Arms.

Kluczowe cechy TTI Dracarys Gen-12 MTW

Silnik HPA Wolverine HAVOC — 8 kulek na strzał, do 6 razy na sekundę. Silnik HAVOC odtwarza działanie śrutu 00

wystrzelając 8 kulek jednym impulsem sprężonego powietrza. Tryby Semi, Burst i Full Auto — do 6 salw na sekundę w trybie automatycznym. Efektywność powietrza zoptymalizowana pod tryb strzelbowy.

Spartan Electronics z firmware 308/Shotgun i detekcją pustego magazynka. Elektronika Spartan z dedykowanym oprogramowaniem strzelbowym zapewnia precyzyjną kontrolę każdej salwy. Funkcja Empty Mag Detection zatrzymuje podawanie gdy magazynek się opróżni — bez suchych strzałów.

Komora CNC ze stopu aluminium w stylu 308 — wytrzymałość filmowego rekwizytu. Górna i dolna komora frezowane CNC ze stopu aluminium, identyczne w stylu z oryginalną bronią Gen-12. Sprężynowana atrapa zamka z obustronną dźwignią przeładowania — ta sama estetyka co w filmie.

10-calowa szyna KeyMod TTI Dracarys — oryginalna geometria. Szyna KeyMod w wiernej reprodukcji geometrii stosowanej przez Taran Tactical na filmowej wersji broni. Chwyt BCM i kolba na licencji — identyczne elementy zewnętrzne jak w prawdziwej Gen-12.

FRAC (Fixed Rear Airline Connector) — wąż HPA z tyłu kolby. Złącze wejścia powietrza umieszczone z tyłu komory, co pozwala prowadzić wąż HPA wzdłuż kolby i trzymać go z dala od pola widzenia i obsługi broni.

Platformowa zgodność MTW — szerokie możliwości konfiguracji. Oparta na platformie MTW replika oferuje ograniczoną zgodność z akcesoriami MTW-spec oraz szeroką kompatybilność z częściami realnej broni. Regulowany hop-up. Gwint 14mm CCW pod tłumik lub tracer.

Magazynek 140 kulek w skali 1:1. Magazynek wykonany w dokładnej skali 1:1 względem oryginału Gen-12, mieszczący 140 kulek.

⚠ Akumulator i ładowarka nie są dołączone — wymagana butla HPA

Replika wymaga zasilania HPA (sprężone powietrze) oraz akumulatora LiPo 7,4V ze złączem JST do zasilania elektroniki Spartan. Akumulator, ładowarka i butla HPA nie są dołączone. Zalecany akumulator Micro LiPo 7,4V.

□□ Czym jest TTI Dracarys Gen-12 i skąd pochodzi?

Strzelba TTI Dracarys Gen-12 to niestandardowy egzemplarz Genesis Arms Gen-12 przygotowany przez Taran Tactical Innovations (TTI) specjalnie na potrzeby produkcji John Wick 4. Pełnoautomatyczna, zasilana gazem strzelba kalibru 12, wyposażona w szybkie magazynki bębnowe i zmodyfikowaną szynę KeyMod — jeden z najbardziej

spektakularnych rekwizytów w historii kina akcji. Wolverine i EMG odtwarzają go w skali 1:1 dla airsoftu.

□□ CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

- HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?
- Jaki regulator HPA do ASG? Porównanie 2026
- Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Producent	Wolverine / EMG
Model	TTI JW4 Dracarys Gen-12 MTW
Licencja	Taran Tactical Innovations + Genesis-Arms
Typ	Strzelba (HPA)
Silnik HPA	Wolverine HAVOC
Elektronika	Spartan Electronics, firmware 308/Shotgun
Kulek na strzał	8 (naśladuje śrut 00)
Szybkostrzelność	Do 6 strzałów/s (Full Auto)
Tryb ognia	Semi / Burst / Full Auto
Detekcja pustego magazynka	Tak (Empty Mag Detection)
Prędkość wylotowa	~340 FPS (0.20g)
Hop-up	Regulowany
Długość lufy wewnętrznej	285 mm
Gwint lufy	14 mm CCW
Magazynek	140 kulek (1:1 Gen-12)
Materiał	Aluminium CNC (komory 308) + polimer
Szyna	KeyMod 10 cali (TTI Dracarys)
Chwyt i kolba	BCM (oryginalne, licencjonowane)
Zamek	Sprężynowana atrapa z obustronną dźwignią
Selektor	Obustronny
Złącze HPA	FRAC (Fixed Rear Airline Connector)
Napęd	HPA + akumulator LiPo 7,4V JST
Akumulator	Nie jest dołączony (zalecany Micro LiPo 7,4V)
Długość	765 mm
Kolor	Szary
Kaliber	6 mm