Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:05

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/lufa-precyzyjna-601mm-509mm-one-lambda-p-3875.html



# Lufa precyzyjna 6.01mm 509mm One - Lambda

| | |
|---|---|
| Cena | **330,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **000986** |
| Kod producenta | **11386600000** |
| Kod EAN | **4580029080291** |

## Opis produktu

### Lufa precyzyjna Lambda One 6.01 mm – 509 mm do replik AEG

**Japońska precyzja w długiej wersji.** Lambda One to precyzyjna lufa wewnętrzna o średnicy 6.01 mm i długości 509 mm, przeznaczona do replik AEG standardu Tokyo Marui. Wykonana ze stali nierdzewnej SUS304, produkowana w Osace w Japonii. Długa wersja 509 mm jest przygotowana pod repliki pełnowymiarowe, takie jak M16, SR25 i inne konstrukcje DMR.

### Kluczowe cechy Lambda One 509 mm

**Średnica 6.01 mm – wysoka celność.** Bardzo ciasna średnica wewnętrzna lepiej prowadzi kulkę i uszczelnia ją w lufie. Przekłada się to na stabilniejszy lot, lepsze grupowanie i większy zasięg.

**Stal nierdzewna SUS304.** Odporna na korozję i zużycie. Lufa zachowuje stabilne parametry przez długi czas użytkowania.

**Okno Hop-Up pod komorę rotacyjną.** Okno ma kąty 4,8° na osi X i 4° na osi Y i jest przystosowane do komór rotacyjnych (R-Hop).

**Wysoki połysk wnętrza i precyzyjny wylot.** Wypolerowane wnętrze ogranicza tarcie, a staranne wykończenie wylotu pomaga utrzymać powtarzalność strzałów.

**Długość 509 mm.** Wersja do replik pełnowymiarowych z długą lufą zewnętrzną, w tym M16, SR25 i DMR.

## □□ Na co zwrócić uwagę przy montażu

Przed zakupem sprawdź, czy lufa zewnętrzna Twojej repliki pomieści 509 mm. Przy tak ciasnej średnicy wewnętrznej używaj dobrej jakości, wypolerowanych kulek i dbaj o czystość lufy. Zbyt słabe kulki lub zanieczyszczenia obniżą celność i mogą zablokować lufę. Dobierz też gumkę Hop-Up pasującą do lufy.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Producent | Lambda |
| Model | One Precision Barrel |
| Materiał | Stal nierdzewna SUS304 |
| Średnica wewnętrzna | 6.01 mm |
| Długość lufy | 509 mm |
| Okno Hop-Up – oś X | 4,8° |
| Okno Hop-Up – oś Y | 4° |
| Waga | 112 g |
| Waga w opakowaniu | 160 g |
| Wymiary opakowania | 53 × 2,5 × 2,5 cm |
| Kompatybilność | AEG standardu Tokyo Marui (M4/M16, SR25, DMR) |
| Kaliber | 6 mm |

□□ CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

- Hop-up w ASG – jak działa, jak regulować i kiedy warto kupić komorę Maxx Model?
- Najtańszy tuning repliki ASG – jak dobór kulek zmienia wszystko
- Jak działa replika AEG? Cykl strzału, gearbox i hop-up wyjaśnione od podstaw

Cylindry i lufy Serwis i tuning ASG