Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 20:17

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/mtw-tactical-xb-billet-series-14-wolverine-p-3880.html



MTW Tactical XB Billet Series 14" - Wolverine

Cena	**5 179,00 zł**
Cena poprzednia	~~**5 390,00 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod producenta	**MTW-BXBST-1400-SKU**
Producent	**Wolverine**

Opis produktu

Sprzedaż tylko po potwierdzeniu dostępności u dostawcy.
Po zakupie skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia szczegółów.

Wolverine MTW Tactical XB Billet Series 14 cali – Replika M4 na HPA

Platforma MTW zbudowana od podstaw do dominacji na polu gry. Wolverine MTW Tactical XB Billet Series to replika M4 na HPA z korpusem Gen 3 frezowanym z aluminium billet. Wersja Tactical XB ma silnik INFERNO XTS, sterownik BLINC z Bluetooth, szynę Invictus MK-1 z M-LOK, stalowy tłumik płomienia, chwyt pistoletowy w standardzie real steel i wzmocnioną kolbę Milspec. Lufa wewnętrzna ma 380 mm.

Kluczowe cechy repliki

Korpus Gen 3 z aluminium billet. Zestaw korpusów M4 Gen 3 jest frezowany CNC z aluminium billet, co daje wytrzymałą konstrukcję i duże możliwości personalizacji.

Silnik HPA INFERNO XTS. Silnik rozwija wszystko, co sprawiło, że INFERNO Gen 2 stał się legendą: ta sama niezawodność, a do tego większa tolerancja na ustawienia i większe możliwości strojenia. Pracuje w zakresie ciśnień 80–140 PSI.

Sterownik BLINC z Bluetooth. To pełny sterownik FCU (elektroniczna jednostka sterująca silnikiem HPA), który konfigurujesz bezprzewodowo przez Bluetooth.

Szyna Invictus MK-1 z M-LOK. Szyna o długości 13 cali (ok. 330 mm) pozwala szeroko personalizować replikę i montować akcesoria.

Zintegrowana linia zasilania z filtrem w chwycie. Powietrze trafia do silnika przez filtrowaną linię poprowadzoną w chwycie pistoletowym.

Komora hop-up. Regulowana komora hop-up pozwala dopasować tor lotu kulek.

Wykrywanie pustego magazynka. Funkcja zwiększa realizm obsługi repliki.

Zakrzywiony spust T5 i rura podająca CNC. Wygodny spust poprawia kontrolę podczas strzelania, a rura podająca CNC zapewnia stabilną pracę.

Stalowy tłumik płomienia. Tłumik płomienia ze stali 1045 z wykończeniem Black Oxide uzupełnia wyposażenie wersji Tactical.

Wersja Tactical XB – co oznaczają litery?

Oznaczenie XB opisuje dwa kluczowe elementy wyposażenia tej wersji:

- **X** – silnik HPA INFERNO XTS
- **B** – sterownik FCU BLINC z Bluetooth

Silnik INFERNO XTS – co zmieniono?

INFERNO XTS to rozwinięcie Gen 2 z kilkoma ulepszeniami:

- przeprojektowana dysza ze stali nierdzewnej ma większą masę i bezwładność podczas ładowania kulki, co daje powtarzalne podawanie do komory
- jednoczęściowa tulejka dystansowa z Delrin ogranicza tarcie i zużycie oraz eliminuje częsty błąd przy serwisie
- opcjonalne ograniczniki przepływu (3 poziomy) pozwalają dokładnie dostroić replikę do niskich energii
- niezależny zawór i dysza z wydłużonym skokiem zapewniają dokładne ładowanie i uszczelnienie kulki
- wyzwalanie solenoidowe bezpośrednie zapewnia niezawodne i natychmiastowe strzelanie
- trwałe elementy, łatwe w serwisie
- zintegrowana linia z filtrem

□□ Co to daje w praktyce?

XTS łatwiej dostroić do konkretnych zasad gry i kulek, a opcjonalne ograniczniki przepływu przydają się, gdy potrzebujesz niskiej energii, np. na mniejszych polach.

W zestawie – wyposażenie wersji Tactical XB

- silnik HPA INFERNO XTS
- sterownik FCU BLINC z Bluetooth
- korpus M4 Gen 3 z aluminium billet
- szyna Invictus MK-1 z M-LOK
- stalowy tłumik płomienia (stal 1045, Black Oxide)
- chwyt pistoletowy Premium w standardzie real steel
- wzmocniona kolba Milspec
- magazynek Mid-Cap

⚠ Uwaga – do działania wymagane źródło HPA i akumulator

Replika wymaga zewnętrznego źródła sprężonego powietrza (butla z reduktorem) oraz akumulatora 7,4 V z wtykiem JST. Wejście powietrza jest w standardzie amerykańskim (US). Butla, reduktor, akumulator i ładowarka **nie są dołączone** do zestawu.

□□ CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

- HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?
- Jaki regulator HPA do ASG? Wolverine Storm, Mancraft MMR i Polarstar MRS – porównanie 2026
- Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Producent	Wolverine
Model	MTW Tactical XB Billet Series 14 cali

Typ repliki	M4
Napęd	HPA (sprężone powietrze)
Silnik	INFERNO XTS
Ciśnienie robocze	80–140 PSI
Sterownik	BLINC FCU z Bluetooth
Tryb ognia	SAFE / SEMI / AUTO
Korpus	Aluminium billet CNC, Gen 3
Szyna	Invictus MK-1, 13 cali (ok. 330 mm), M-LOK
Lufa wewnętrzna	~380 mm
Lufa zewnętrzna	14,5 cala (ok. 368 mm)
Gwint lufy	14 mm CCW (lewy)
Hop-up	Regulowany
Tłumik płomienia	Stal 1045, Black Oxide
Magazynek	Mid-Cap, 1 szt. w zestawie
Zasilanie sterownika	Akumulator 7,4 V, wtyk JST (nie wchodzi w skład zestawu)
Wejście powietrza	Standard US
Kolor	Czarny
Materiał	Metal
Waga	ok. 1860 g

Zobacz reduktory i butle HPA Serwis i tuning ASG