Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 03:30

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/mtw-tactical-xb-billet-series-7-wolverine-p-3884.html



MTW Tactical XB Billet Series 7" - Wolverine

Cena	**5 069,00 zł**
Cena poprzednia	~~**5 279,00 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod producenta	**MTW-BXBST-0700-SKU**
Producent	**Wolverine**

Opis produktu

Sprzedaż tylko po potwierdzeniu dostępności u dostawcy.
Po zakupie skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia szczegółów.

Wolverine MTW Tactical XB Billet Series 7 cali – Replika M4 na HPA

Platforma MTW zbudowana od podstaw do dominacji na polu gry. Wolverine MTW Tactical XB Billet Series to replika M4 na HPA z korpusem Gen 3 frezowanym CNC z litego bloku aluminium. Wersja Tactical XB ma silnik INFERNO XTS, sterownik BLINC z Bluetooth, szynę Invictus MK-1 z M-LOK, stalowy tłumik płomienia, chwyt pistoletowy w standardzie real steel i wzmocnioną kolbę Milspec. Lufa wewnętrzna ma 208 mm.

Kluczowe cechy repliki

Korpus Gen 3 frezowany z litego aluminium. Zestaw korpusów M4 Gen 3 jest frezowany CNC z litego bloku aluminium (a nie odlewany), co daje wytrzymałą konstrukcję i duże możliwości personalizacji.

Silnik HPA INFERNO XTS. Silnik rozwija wszystko, co sprawiło, że INFERNO Gen 2 stał się legendą: ta sama niezawodność, a do tego większa tolerancja na ustawienia i większe możliwości strojenia. Pracuje w zakresie ciśnień 80–140 PSI.

Sterownik BLINC z Bluetooth. To pełny sterownik FCU (elektroniczna jednostka sterująca silnikiem HPA), który konfigurujesz bezprzewodowo przez Bluetooth.

Szyna Invictus MK-1 z M-LOK. Szyna o długości 7 cali (ok. 178 mm) pozwala szeroko personalizować replikę i montować akcesoria.

Zintegrowana linia zasilania z filtrem w chwycie. Powietrze trafia do silnika przez filtrowaną linię poprowadzoną w chwycie pistoletowym.

Komora hop-up. Regulowana komora hop-up pozwala dopasować tor lotu kulek.

Wykrywanie pustego magazynka. Funkcja zwiększa realizm obsługi repliki.

Zakrzywiony spust T5 i kanał podawania kulek CNC. Wygodny spust poprawia kontrolę podczas strzelania, a frezowany CNC kanał podawania kulek (feed tube) prowadzi kulki z magazynka do komory hop-up i wspiera stabilną pracę.

Stalowy tłumik płomienia. Tłumik płomienia ze stali 1045 z wykończeniem Black Oxide uzupełnia wyposażenie wersji Tactical.

Wersja Tactical XB – co oznaczają litery?

Oznaczenie XB opisuje dwa kluczowe elementy wyposażenia tej wersji:

- **X** – silnik HPA INFERNO XTS
- **B** – sterownik FCU BLINC z Bluetooth

Silnik INFERNO XTS – co zmieniono?

INFERNO XTS to rozwinięcie Gen 2 z kilkoma ulepszeniami:

- przeprojektowana dysza ze stali nierdzewnej ma większą masę i bezwładność podczas ładowania kulki, co daje powtarzalne podawanie do komory
- jednoczęściowa tulejka dystansowa z Delrin ogranicza tarcie i zużycie oraz eliminuje częsty błąd przy serwisie
- opcjonalne ograniczniki przepływu (3 poziomy) pozwalają dokładnie dostroić replikę do niskich energii
- niezależny zawór i dysza z wydłużonym skokiem zapewniają dokładne ładowanie i uszczelnienie kulki
- wyzwalanie solenoidowe bezpośrednie zapewnia niezawodne i natychmiastowe strzelanie
- trwałe elementy, łatwe w serwisie
- zintegrowana linia z filtrem

□□ Co to daje w praktyce?

XTS łatwiej dostroić do konkretnych zasad gry i kulek, a opcjonalne ograniczniki przepływu przydają się, gdy potrzebujesz niskiej energii, np. na mniejszych polach.

W zestawie – wyposażenie wersji Tactical XB

- silnik HPA INFERNO XTS
- sterownik FCU BLINC z Bluetooth
- korpus M4 Gen 3 frezowany CNC z litego aluminium
- szyna Invictus MK-1 z M-LOK
- stalowy tłumik płomienia (stal 1045, Black Oxide)
- chwyt pistoletowy Premium w standardzie real steel
- wzmocniona kolba Milspec
- magazynek Mid-Cap

⚠ Uwaga – do działania wymagane źródło HPA i akumulator

Replika wymaga zewnętrznego źródła sprężonego powietrza (butla z reduktorem) oraz akumulatora 7,4 V z wtykiem JST. Wejście powietrza jest w standardzie amerykańskim (US). Butla, reduktor, akumulator i ładowarka **nie są dołączone** do zestawu.

□□ CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

- HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?
- Jaki regulator HPA do ASG? Wolverine Storm, Mancraft MMR i Polarstar MRS – porównanie 2026
- Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Producent	Wolverine
Model	MTW Tactical XB Billet Series 7 cali

Typ repliki	M4
Napęd	HPA (sprężone powietrze)
Silnik	INFERNO XTS
Ciśnienie robocze	80–140 PSI
Sterownik	BLINC FCU z Bluetooth
Tryb ognia	SAFE / SEMI / AUTO
Korpus	Aluminium, frezowany CNC z litego bloku, Gen 3
Szyna	Invictus MK-1, 7 cali (ok. 178 mm), M-LOK
Lufa wewnętrzna	~208 mm
Lufa zewnętrzna	7 cali (ok. 178 mm)
Gwint lufy	14 mm CCW (lewy)
Hop-up	Regulowany
Tłumik płomienia	Stal 1045, Black Oxide
Magazynek	Mid-Cap, 1 szt. w zestawie
Zasilanie sterownika	Akumulator 7,4 V, wtyk JST (nie wchodzi w skład zestawu)
Wejście powietrza	Standard US
Kolor	Czarny
Materiał	Metal
Waga	ok. 1860 g

Zobacz reduktory i butle HPA Serwis i tuning ASG