Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 03:30

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/mtw-tactical-xr-billet-series-10-wolverine-p-3883.html



MTW Tactical XR Billet Series 10" - Wolverine

Cena	**5 219,00 zł**
Cena poprzednia	~~**5 429,00 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod producenta	**MTW-BXSRT-1000-SKU**
Producent	**Wolverine**

Opis produktu

Sprzedaż tylko po potwierdzeniu dostępności u dostawcy.
Po zakupie skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia szczegółów.

Wolverine MTW Tactical XR Billet Series 10 cali – Replika M4 na HPA

Platforma MTW zbudowana od podstaw do dominacji na polu gry. Wolverine MTW Tactical XR Billet Series to replika M4 na HPA z korpusem Gen 3 frezowanym CNC z litego bloku aluminium. Wersja Tactical XR ma silnik INFERNO XTS, sterownik Spartan Electronics MTW, szynę Invictus MK-1 z M-LOK, stalowy tłumik płomienia, chwyt pistoletowy w standardzie real steel oraz kolbę QUAKE MTW z odrzutem. Lufa wewnętrzna ma 285 mm.

Kluczowe cechy repliki

Korpus Gen 3 frezowany z litego aluminium. Zestaw korpusów M4 Gen 3 jest frezowany CNC z litego bloku aluminium (a nie odlewany), co daje wytrzymałą konstrukcję i duże możliwości personalizacji.

Silnik HPA INFERNO XTS. Silnik rozwija wszystko, co sprawiło, że INFERNO Gen 2 stał się legendą: ta sama niezawodność, a do tego większa tolerancja na ustawienia i większe możliwości strojenia. Pracuje w zakresie ciśnień 80–140 PSI.

Kolba QUAKE MTW z odrzutem. Mechanizm odrzutu działa bez dodatkowej elektroniki, a jego siłę można dostroić wewnętrznymi ogranicznikami przepływu.

Sterownik Spartan Electronics MTW. Elektroniczny sterownik silnika HPA, zasilany akumulatorem 7,4 V. Replika strzela w trybie SEMI i AUTO.

Szyna Invictus MK-1 z M-LOK. Szyna o długości 10 cali (ok. 254 mm) pozwala szeroko personalizować replikę i montować akcesoria.

Zintegrowana linia zasilania z filtrem. Powietrze trafia do silnika przez filtrowaną linię, a w wersji XR złącze linii powietrza jest zamontowane na stałe z tyłu kolby.

Komora hop-up. Regulowana komora hop-up pozwala dopasować tor lotu kulek.

Wykrywanie pustego magazynka. Funkcja zwiększa realizm obsługi repliki.

Zakrzywiony spust T5 i kanał podawania kulek CNC. Wygodny spust poprawia kontrolę podczas strzelania, a frezowany CNC kanał podawania kulek (feed tube) prowadzi kulki z magazynka do komory hop-up i wspiera stabilną pracę.

Stalowy tłumik płomienia. Tłumik płomienia ze stali 1045 z wykończeniem Black Oxide uzupełnia wyposażenie wersji Tactical.

Wersja Tactical XR – co oznaczają litery?

Oznaczenie XR opisuje dwa kluczowe elementy wyposażenia tej wersji:

- **X** – silnik HPA INFERNO XTS
- **R** – kolba QUAKE MTW z odrzutem i stałe tylne złącze linii powietrza

Silnik INFERNO XTS – co zmieniono?

INFERNO XTS to rozwinięcie Gen 2 z kilkoma ulepszeniami:

- przeprojektowana dysza ze stali nierdzewnej ma większą masę i bezwładność podczas ładowania kulki, co daje powtarzalne podawanie do komory
- jednoczęściowa tulejka dystansowa z Delrin ogranicza tarcie i zużycie oraz eliminuje częsty błąd przy serwisie
- opcjonalne ograniczniki przepływu (3 poziomy) pozwalają dokładnie dostroić replikę do niskich energii
- niezależny zawór i dysza z wydłużonym skokiem zapewniają dokładne ładowanie i uszczelnienie kulki
- wyzwalanie solenoidowe bezpośrednie zapewnia niezawodne i natychmiastowe strzelanie
- trwałe elementy, łatwe w serwisie
- zintegrowana linia z filtrem

□□ Co to daje w praktyce?

XTS łatwiej dostroić do konkretnych zasad gry i kulek, a opcjonalne ograniczniki przepływu przydają się, gdy potrzebujesz niskiej energii, np. na mniejszych polach.

Kolba QUAKE MTW – co daje odrzut?

QUAKE MTW to najmocniejsze ulepszenie dla repliki MTW:

- mocny odrzut o sile do ok. 15,9 kg
- niewielka waga – kolba dodaje do repliki zaledwie ok. 76 g
- nie wymaga dodatkowej elektroniki
- siłę odrzutu można dostroić wewnętrznymi ogranicznikami przepływu

W zestawie – wyposażenie wersji Tactical XR

- silnik HPA INFERNO XTS
- sterownik Spartan Electronics MTW
- korpus M4 Gen 3 frezowany CNC z litego aluminium
- szyna Invictus MK-1 z M-LOK
- stalowy tłumik płomienia (stal 1045, Black Oxide)
- chwyt pistoletowy Premium w standardzie real steel
- kolba QUAKE MTW z odrzutem i stałym tylnym złączem linii powietrza
- magazynek Mid-Cap

⚠ Uwaga – do działania wymagane źródło HPA i akumulator

Replika wymaga zewnętrznego źródła sprężonego powietrza (butla z reduktorem) oraz akumulatora 7,4 V z wtykiem JST. Wejście powietrza jest w standardzie amerykańskim (US), a złącze linii znajduje się na stałe z tyłu kolby. Butla, reduktor, akumulator i ładowarka **nie są dołączone** do zestawu.

□□ CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

- HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?
- Jaki regulator HPA do ASG? Wolverine Storm, Mancraft MMR i Polarstar MRS – porównanie 2026
- Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Producent	Wolverine
Model	MTW Tactical XR Billet Series 10 cali
Typ repliki	M4
Napęd	HPA (sprężone powietrze)
Silnik	INFERNO XTS
Ciśnienie robocze	80–140 PSI
Sterownik	Spartan Electronics MTW
Tryb ognia	SAFE / SEMI / AUTO
Korpus	Aluminium, frezowany CNC z litego bloku, Gen 3
Szyna	Invictus MK-1, 10 cali (ok. 254 mm), M-LOK
Lufa wewnętrzna	~285 mm
Lufa zewnętrzna	10,3 cala (ok. 262 mm)
Gwint lufy	14 mm CCW (lewy)
Hop-up	Regulowany
Tłumik płomienia	Stal 1045, Black Oxide
Magazynek	Mid-Cap, 1 szt. w zestawie
Zasilanie sterownika	Akumulator 7,4 V, wtyk JST (nie wchodzi w skład zestawu)
Wejście powietrza	Standard US, stałe złącze z tyłu kolby
Kolba	QUAKE MTW z odrzutem
Siła odrzutu	do ok. 15,9 kg
Kolor	Czarny
Materiał	Metal
Waga	ok. 1860 g

Zobacz reduktory i butle HPA Serwis i tuning ASG