Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:59

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/regulator-hpr200-qd-eu-balystik-p-3743.html



Regulator HPR200 QD EU - Balystik

Cena	**359,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**006953**
Kod producenta	**BA-HPR200BK-EU**
Producent	**Balystik**

Opis produktu

Balystik HPR200 – Regulator HPA QD EU Black Ops

Stabilność. Lekkość. Niezawodność. Balystik HPR200 to regulator HPA od marki z ponad 15-letnim doświadczeniem w pneumatyce airsoftowej. Frezowany CNC z aluminium lotniczego T6, waży zaledwie **165 gramów** i mieści się w niecałych 6 cm wysokości. Wersja EU — złącze QD EU, standard dominujący w Europie. Obrotowe kolano 360°, dwa wyjścia powietrza i blokada turniejowa — jeden regulator, zero kompromisów.

Dlaczego HPR200 – kluczowe cechy regulatora

Aluminium lotnicze T6 – 165 g czystej precyzji. Korpus frezowany CNC z aluminium klasy T6. HPR200 mierzy niecałe 6 cm wysokości i waży zaledwie 165 gramów — jeden z najmniejszych i najlżejszych regulatorów HPA na rynku.

Błyskawiczne odświeżanie ciśnienia – nawet na pełnym auto. Powiększony otwór wlotu powietrza w połączeniu z ultralekkim tłoczkiem sprawia, że HPR200 reaguje natychmiast na każde żądanie układu. Elektropneumatyka, GBBR na HPA,

ogień ciągły — stabilne, powtarzalne ciśnienie strzał po strzale przez całą sesję.

Obrotowe kolano 360° – pełna swoboda prowadzenia węża. Złącze obracające się o pełne 360° pozwala wyprowadzić wężyk HPA w dowolnym kierunku bez naprężeń i ograniczeń. Koniec ze skręcaniem węża i napięciem na złączu podczas dynamicznych manewrów.

Dwa wyjścia powietrza – jedna butla, dwie repliki. HPR200 ma cztery gniazda 1/8" NPT — dwa aktywne, dwa zaślepione. Możesz jednocześnie zasilać dwie repliki z jednego zbiornika, przepinając wąż przy zmianie repliki bez konieczności wymiany regulatora.

Blokada turniejowa (Tournament Lock). Uniemożliwia nieuprawnioną zmianę ustawień ciśnienia podczas eventów i zawodów. HPR200 spełnia wymagania regulaminów imprez ASG bez żadnych dodatkowych modyfikacji.

Jeden O-ring, krążek bezpieczeństwa, prosty serwis. Wewnętrzny układ oparty na jednym pierścieniu O-ring minimalizuje liczbę elementów i ryzyko awarii. Zintegrowany krążek bezpieczeństwa (burst disc) chroni układ przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia.

□□ QD EU czy QD US – który wybrać?

Standard **QD EU** (złącze europejskie DIN) to dominujący standard na rynku europejskim — pasuje do większości butli HPA sprzedawanych w Europie i europejskich węży HPA. Standard **QD US** (Foster) jest popularny w USA i w niektórych systemach marek zagranicznych (np. Wolverine, Polarstar). Przed zakupem sprawdź jaki standard złącza ma Twój wąż HPA. Nie wiesz jak dobrać regulator? Sprawdź nasz artykuł: Jaki regulator HPA do ASG? Porównanie 2026.

□□ CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

- HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?
- Jaki regulator HPA do ASG? Wolverine Storm, Mancraft MMR i Polarstar MRS – porównanie 2026
- Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Producent	Balystik
Kod producenta	BA-HPR200BK-EU
Typ złącza	QD EU (Quick Disconnect, standard europejski DIN)
Wyjścia powietrza	4 x 1/8" NPT (2 aktywne, 2 zaślepione)
Obrót złącza	Kolano obrotowe 360°
Ciśnienie wychodzące	1 – 200 PSI
Materiał korpusu	Aluminium T6 (lotnicze), frezowane CNC
Waga	165 g
Blokada turniejowa	Tak (Tournament Lock)
Zabezpieczenie ciśnienia	Krążek bezpieczeństwa (burst disc)
Kolor	Czarny (Black Ops)
Kompatybilność	Systemy HPA i węże ze złączem QD EU