

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/regulator-hpr200-qd-us-balystik-p-3710.html>

Regulator HPR200 QD US - Balystik



Cena	359,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	006899
Kod producenta	BA-HPR200BK-US
Producent	Balystik

Opis produktu

Balystik HPR200 – Regulator HPA QD US | SoldiersASG

Balystik HPR200 – Regulator HPA QD US Black Ops

Stabilność. Lekkość. Niezawodność. Balystik HPR200 to regulator HPA od marki z ponad 15-letnim doświadczeniem w pneumatyce airsoftowej. Frezowany CNC z aluminium lotniczego T6, waży zaledwie **165 gramów** i mieści się w niecałych 6 cm wysokości. Złącze QD US, obrotowe kolano 360°, dwa wyjścia powietrza i blokada turniejowa — jeden regulator, zero kompromisów.

Dlaczego HPR200 – kluczowe cechy regulatora

Aluminium lotnicze T6 - 165 g czystej precyzji. Korpus frezowany CNC z aluminium klasy T6 — tego samego, który trafia do przemysłu lotniczego. HPR200 mierzy niecałe 6 cm wysokości i waży zaledwie 165 gramów, co czyni go jednym z najmniejszych i najlżejszych regulatorów HPA na rynku.

Błyskawiczne odświeżanie ciśnienia - nawet na pełnym auto. Powiększony otwór wlotu powietrza w połączeniu z

ultral lekkim tłoczkiem sprawia, że HPR200 reaguje natychmiast na każde żądanie układu. Elektropneumatyka, GBBR na HPA, ogień ciągły — stabilne, powtarzalne ciśnienie strzał po strzale przez całą sesję.

Obrotowe kolano 360° - pełna swoboda prowadzenia węża. Złącze obracające się o pełne 360° pozwala wyprowadzić wężyk HPA w dowolnym kierunku bez naprężeń i ograniczeń. Koniec ze skręcaniem węża i napięciem na złączu podczas dynamicznych manewrów.

Dwa wyjścia powietrza - jedna butla, dwie repliki. HPR200 ma cztery gniazda 1/8" NPT — dwa aktywne, dwa zaślepione. Możesz jednocześnie zasilać dwie repliki z jednego zbiornika, przepinając wąż przy zmianie repliki bez konieczności wymiany regulatora.

Blokada turniejowa (Tournament Lock). Uniemożliwia nieuprawnioną zmianę ustawień ciśnienia podczas eventów i zawodów. Organizator może zapieczętować regulator — HPR200 spełnia wymagania regulaminów imprez ASG bez żadnych dodatkowych modyfikacji.

Jeden O-ring, krążek bezpieczeństwa, prosty serwis. Wewnętrzny układ oparty na zaledwie jednym pierścieniu O-ring minimalizuje liczbę elementów i ryzyko awarii. Zintegrowany krążek bezpieczeństwa (burst disc) chroni układ przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Serwis bez specjalistycznych narzędzi.

☐☐ Dwa wyjścia powietrza - jak to działa w praktyce?

To rozwiązanie szczególnie doceniają gracze milsimowi noszący primary i backup gun — jeden zbiornik, jedno napełnianie, obie repliki gotowe do akcji jednocześnie. Idealne również dla teamów na długich misjach, gdzie zmiana repliki oznacza po prostu przełączenie węża.

Do jakich systemów pasuje HPR200?

HPR200 ze złączem QD US współpracuje z najpopularniejszymi systemami HPA: Polarstar Fusion Engine, Jack i F2, Wolverine Inferno, Reaper i MTW, Mancraft SDIK i innymi silnikami HPA ze standardowym złączem US. Kompatybilny ze wszystkimi zbiornikami HPA.

Nie wiesz jak dobrać regulator do swojego systemu? Sprawdź nasz artykuł: [Jaki regulator HPA do ASG? Porównanie 2026.](#)

Dla kogo jest Balystik HPR200?

Gracz wchodzący w HPA

Renomowana marka, aluminiowy korpus CNC i złącze QD US w popularnym standardzie — solidna i sprawdzona podstawa pierwszego setupu HPA. Nie wiesz od czego zacząć? Przeczytaj nasz przewodnik [HPA w ASG - co to jest i jak wybrać system HPA?](#)

Gracz startujący w zawodach i turniejach

Blokada turniejowa wbudowana fabrycznie — regulator gotowy na regulaminowe sprawdzenie od razu po zakupie, bez szukania plomb ani zewnętrznych zabezpieczeń.

Gracz milsim z dwoma replikami

Dwa aktywne wyjścia powietrza i obrotowe kolano 360° tworzą elastyczny setup dla graczy noszących primary i backup gun z jednego zbiornika.

📄 CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- [HPA w ASG - co to jest i jak wybrać system HPA?](#)
- [Jaki regulator HPA do ASG? Wolverine Storm, Mancraft MMR i Polarstar MRS - porównanie 2026](#)
- [SSX-10 Novritsch - pierwsza dedykowana platforma HPA scout rifle](#)
- [Serwis i tuning replik ASG - Wodzisław Śląski](#)

Specyfikacja techniczna

Producent	Balystik
Kod producenta	BA-HPR200BK-US
Typ złącza	QD US (Quick Disconnect, standard US) - 1/8" US
Wyjścia powietrza	4 x 1/8" NPT (2 aktywne, 2 zaślepiene)
Obrót złącza	Kolano obrotowe 360°
Ciśnienie wychodzące	1 - 200 PSI
Materiał korpusu	Aluminium T6 (lotnicze), frezowane CNC
Waga	165 g
Blokada turniejowa	Tak (Tournament Lock)
Zabezpieczenie ciśnienia	Krażek bezpieczeństwa (burst disc)
Kolor	Czarny (Black Ops)
Kompatybilność	Polarstar, Wolverine, Mancraft i inne systemy HPA QD US

[Zobacz wszystkie reduktory HPA Serwis i tuning HPA](#)