

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-karabinka-barrett-rec7-krytac-p-3768.html>

Replika karabinka Barrett REC7 - Krytac



Cena	2 610,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod EAN	11018006000
Producent	KRYTAC



Opis produktu

Produkt na zamówienie - skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

Krytac Barrett REC7 Carbine - Licencjonowany Karabinek AEG

Barrett REC7 Carbine produkcji Krytac to oficjalnie licencjonowana replika karabinka klasy premium, skonstruowana z myślą o niezawodnej grze terenowej. Górna i dolna komora frezowana CNC z aluminium 6061-T6, 15-calowe łożo M-LOK z szyną Picatinny, lufa wewnętrzna 416mm, gearbox V2 z Mosfetem i system szybkiej wymiany sprężyny. Prędkość wylotowa ~410 FPS (1,55 J), tryby Semi / Full Auto, gwint 14mm CCW. Karabinek gotowy do gry terenowej bez wstępnego tuningu.

Kluczowe cechy Barrett REC7 Carbine

Oficjalna licencja Barrett — aluminium 6061-T6 CNC. Replika posiada oficjalną licencję producenta broni Barrett. Górna i dolna komora precyzyjnie frezowane CNC ze stopu aluminium lotniczego 6061-T6. Twarde anodowanie w matowej, odpornej na zarysowania powłoce bez odbłasków — chroni przed warunkami atmosferycznymi i zużyciem eksploatacyjnym. Łoże M-LOK, zewnętrzna lufa aluminiowa i tuleja kolby wykonane z tego samego stopu.

15-calowe łożo M-LOK z pełną szyną Picatinny na górze. Szttywne łożo M-LOK na 15 cali umożliwia montaż chwytów, latarek, laserów i innych akcesoriów w dowolnej konfiguracji. Pełna szyna Picatinny na górze przyjmuje wszystkie kolimatory i lunety. Lufa wewnętrzna 416mm dla wysokiej celności i powtarzalnych strzałów na typowych dystansach airsoftowych.

Gearbox V2 z Mosfetem, tuleje 8mm i szybka wymiana sprężyny. Niestandardowy gearbox V2 z wbudowanym Mosfetem chroniącym elektronikę przed przepięciami i zwiększającym responsywność spustu. Tuleje kulkowe 8mm, tłok polimerowy z czterema metalowymi zębami, amortyzowana głowica cylindra i silnik wysokomomentowy (Long). System szybkiej wymiany sprężyny — regulacja mocy bez rozkładania repliki.

Regulowany hop-up — stabilna trajektoria na każdym dystansie. Precyzyjna komora hop-up stabilizuje lot kulki w powietrzu, poprawiając powtarzalność i przewidywalność każdego strzału. Lufa 416mm w połączeniu z dobrze ustawionym hop-upem zapewnia skupione serie na dystansach typowych dla gry terenowej.

Składana kolba z akumulatorem w rurze kolby. Wsuwana kolba z polimeru wysokiej jakości zapewnia ergonomię i stabilność dla zawodników różnej budowy ciała. Akumulator w rurze kolby utrzymuje smukły profil repliki i prawidłowy balans.

Gwint 14mm CCW — tłumik lub tracer od razu. Zewnętrzna lufa zakończona hamulcem wylotowym z gwintem 14mm CCW — pełna kompatybilność z tłumikami dźwięku, tracerami i innymi urządzeniami wylotowymi.

⚠ **Sprawdź limit FPS na swoim polu gry**

REC7 Carbine Full Power generuje ~410 FPS (1,55 J). Przed pierwszą grą zweryfikuj, czy ta moc mieści się w limicie energetycznym Twojego pola ASG. W razie potrzeby skorzystaj z systemu szybkiej wymiany sprężyny, aby dostosować moc.

📄 **Czym jest Barrett REC7 i kto go używa?**

Barrett REC7 (Reliability-Enhanced Carbine) to karabinek opracowany przez Barrett Firearms Manufacturing na bazie platformy AR-15/M4, z piston-driven system zastępującym klasyczny direct impingement. Stosowany przez wybrane jednostki sił specjalnych USA. Wyróżnia się

wyższą niezawodnością w trudnych warunkach i mniejszą podatnością na zanieczyszczenia niż standardowe M4.

☐ CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- [Jaka replika ASG wybrać w 2026? Przewodnik po budżetach](#)
- [Krytac MK3 - co nowego i czy warto?](#)
- [Najtańszy tuning repliki ASG - jak dobór kulek zmienia wszystko](#)
- [Serwis i tuning replik ASG - Wodzisław Śląski](#)

Specyfikacja techniczna

Producent	Krytac
Model	Barrett REC7 Carbine
Licencja	Oficjalna licencja Barrett
Napęd	Elektryczny (AEG)
Energia wylotowa	1,55 J (~410 FPS, 0.20g)
Tryb ognia	Semi / Full Auto
Gearbox	Niestandardowy V2, tuleje kulkowe 8mm
Mosfet	Tak (wbudowany)
Silnik	Wysokomomentowy (Long)
Tłok	Polimer z czterema metalowymi zębami
Wymiana sprężyny	Tak - system szybkiej wymiany
Hop-up	Regulowany
Długość lufy wewnętrznej	416 mm
Gwint lufy	14 mm CCW
Magazynek	300 kulek
Materiał korpusu	Aluminium 6061-T6 CNC, twarde anodowanie
Łoże	M-LOK 15 cali, szyna Picatinny (góra, pełna długość)
Kolba	Wsuwana (polimer), akumulator w rurze kolby
Złącze akumulatora	Mini Tamiya
Długość	844 / 926 mm (regulowana)
Waga	2986 g
Kaliber	6 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Szary