

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-karabinka-barrett-rec7-mk3-krytac-p-3768.html>

Replika karabinka Barrett REC7 MK3 - Krytac



Cena	2 169,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Kod EAN	12641942000
Producent	KRYTAC



Opis produktu

Produkt na zamówienie - skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

Krytac MK3 Barrett REC7 Carbine – Karabinek AEG

Krytac MK3 Barrett REC7 Carbine to oficjalnie licencjonowany karabinek dalekiego zasięgu z aluminium lotniczego CNC, gearboxem Nautilus V2 z wbudowanym Mosfetem, spustem CMC z regulacją (na licencji CMC Triggers), silnikiem Neo High Torque i ulepszonym obrotowym hop-upem. Prędkość wylotowa 405–430 FPS (1,72 J), 21+ RPS z 11.1V, lufa wewnętrzna 416mm i 15-calowe łożo M-LOK z aluminium T6. Karabinek stworzony do precyzyjnej gry terenowej na dalekich dystansach.

Kluczowe cechy Krytac MK3 REC7 Carbine

Oficjalna licencja Barrett — aluminium lotnicze CNC z twardym anodowaniem. Korpus frezowany CNC z aluminium lotniczego z nowoczesnymi, biletowymi liniami stylistycznymi. Twarde anodowanie zapewnia odporność na zarysowania i korozję. Rozszerzona osłona spustu dla gracza w rękawiczkach, powiększony wlot magazynka dla płynnego przeładowania.

Gearbox Nautilus V2 — dekady doświadczenia w jednej obudowie. Zaktualizowana obudowa gearboxa Nautilus V2 z łożyskami kulkowymi 8mm, z możliwością montażu aftermarketowych modułów ECU. Tłok z pełną metalową szczęką dla zwiększonej trwałości i wydajności. Cylinder Typ 1.

Mosfet ECU z mikroprzełącznikowym spustem — błyskawiczna reakcja. Wbudowany Mosfet ECU oferuje detekcję typu akumulatora, ostrzeżenie o niskim napięciu, ochronę przed zsunieniem zębátky, tryb uśpienia z szybkim wybudzeniem dla dłuższej żywotności akumulatora i częściowy hamulec aktywny. Spust mikroprzełącznikowy dla precyzyjnej i powtarzalnej reakcji.

Spust CMC z regulacją — precyzja na licencji. Replika wyposażona w spust CMC (na licencji CMC Triggers) z możliwością regulacji skoku. W połączeniu z mikroprzełącznikiem daje wyraźny i powtarzalny skok spustu przy każdym strzale.

Ulepszony obrotowy hop-up — równomierne dociskanie kulki. Nowy obrotowy hop-up równomiernie rozkłada nacisk na większej powierzchni gumki, zapewniając stabilną trajektorię i wysoką celność na dalekich dystansach. Lufa wewnętrzna 416mm o średnicy 6.03mm.

15-calowe łożo M-LOK z aluminium T6 — solidna podstawa pod akcesoria. Łoże frezowane CNC z aluminium T6 z twardym anodowaniem. Precyzyjne wykonanie zapewnia właściwe dopasowanie szyn M-LOK i akcesoriów na całej długości łoża.

Niskie przyrządy celownicze — 14,2mm nad szyną. Składane przyrządy celownicze w złożonym położeniu wystają zaledwie 14,2mm ponad górną szynę — mieszczą się bez kolizji pod kolimatorem lub lunetą i są gotowe do użycia gdy optyka zawiedzie.

Funkcjonalna dźwignia przeładowania i zatrask zamka. Po pociągnięciu dźwigni przeładowania górna pokrywa się otwiera, a zatrask zamka przytrzymuje płytę zamka — odsłaniając komorę hop-up bez narzędzi. Przeładowanie jak w prawdziwej broni.

6-pozycyjna regulowana kolba z dużą komorą na akumulator. Kolba nastawiana w 6 pozycjach z dużą komorą wewnętrzną mieszczącą szeroki zakres typów akumulatorów (LiPo, Li-ion). Złącze T-plug.

Obustronny selektor ognia — pełna kontrola dla każdego strzelca. Przełącznik trybu ognia umieszczony obustronnie dla ergonomicznej obsługi niezależnie od dominującej ręki.

Gwint 14mm CCW — tłumik lub tracer od razu.

⚠ Sprawdź limit FPS na swoim polu gry

Krytac MK3 REC7 Carbine generuje 405–430 FPS (1,72 J) — zweryfikuj czy ta moc mieści się w limicie energetycznym Twojego pola ASG przed pierwszą grą.

☐ CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- [Krytac MK3 – co nowego i czy warto przesiąść się z MK2?](#)
- [Jaka replika ASG wybrać w 2026? Przewodnik po budżetach](#)
- [Najtańszy tuning repliki ASG – jak dobór kulek zmienia wszystko](#)
- [Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski](#)

Specyfikacja techniczna

Producent	Krytac
Model	MK3 Barrett REC7 Carbine
Licencja	Oficjalna licencja Barrett
Napęd	Elektryczny (AEG)
Prędkość wylotowa	405-430 FPS (1,72 J, 0.20g)
Szybkostrzelność	21+ RPS (11.1V LiPo)
Tryb ognia	Semi / Full Auto
Gearbox	Nautilus V2, łożyska 8mm, cylinder Typ 1
Mosfet	ECU (detekcja akumulatora, ochrona zębatki, hamulec aktywny, tryb uśpienia)
Spust	Mikroprzełącznikowy + regulowany spust CMC (licencja CMC Triggers)
Silnik	Bonded NdFeB Neo Magnet High Torque (Long)
Tłok	Pełna metalowa szczeka
Hop-up	Obrotowy, ulepszony
Długość lufy wewnętrznej	416 mm (ø6.03 mm)
Gwint lufy	14 mm CCW
Magazynek	150 kulek
Materiał korpusu	Aluminium lotnicze CNC, twarde anodowanie
Łoże	M-LOK 15 cali, aluminium T6 CNC
Kolba	6-pozycyjna regulowana, duża komora na akumulator
Przyrządy celownicze	Składane, niskoprofilowe (14,2mm nad szyną)
Selektor ognia	Obustronny
Złącze akumulatora	T-plug (Deans)
Zalecany akumulator	LiPo 11.1V Brick / Li-ion Cell
Długość złożona	859 mm
Długość rozłożona	942 mm
Waga	2800 g
Kaliber	6 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Dark Earth , Szary (+ 10,00 zł)