

## Replika karabinka PDW15-AR - G&G



Cena	<b>1 299,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>
Kod EAN	<b>12874906000</b>
Producent	<b>G&amp;G</b>

### Opis produktu

**Produkt na zamówienie - skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.**

### G&G PDW15-AR – Karabinek AEG na Platformie M4 z Tłumikiem MOCK

G&G PDW15-AR to kompaktowy karabinek na platformie M4 z serii GC G&G Armament, wyposażony w 12-calowe łożo M-LOK z wbudowanym tłumikiem MOCK. Korpus górny i dolny z aluminium CNC z twardym anodowaniem, gearbox V2 z pełną metalową szczęką tłoka i łożyskami 8mm, silnik Long Axis 25000rpm. Prędkość wylotowa 330–350 FPS, lufa wewnętrzna 330mm  $\varnothing$ 6.03mm, obustronne sterowanie, dwupozycyjna składana kolba PDW, magazynek 300 kulek. Długość 780mm, waga 2560g.

---

## Kluczowe cechy PDW15-AR

**Łoże M-LOK z wbudowanym tłumikiem MOCK — kompaktowość i styl.** 12-calowe łożo M-LOK z aluminium CNC z twardym anodowaniem, ze zintegrowanym tłumikiem MOCK na końcu lufy. W zestawie 3 sekcje szyn Picatinny do montażu na slotach M-LOK. Pełna górna szyna Picatinny na całej długości przyjmuje kolimatory i lunety.

**Korpus górny i dolny z aluminium — wytrzymała konstrukcja CNC.** Korpus górny i dolny frezowane CNC z aluminium z twardym anodowaniem — solidna podstawa dla wymagającej gry CQB i terenowej.

**Gearbox V2 z pełną metalową szczęką i łożyskami 8mm.** Gearbox V2 z pełnym zestawem metalowych zębatek, tłokiem z pełną metalową szczęką i łożyskami kulkowymi 8mm. Silnik Long Axis 25000rpm dla wysokiej szybkostrzelności.

**Obustronne sterowanie — pełna kontrola dla każdego strzelca.** Selektor ognia, zwalniacz magazynka i dźwignia przeładowania umieszczone obustronnie. Dźwignia przeładowania otwiera górną pokrywę i daje dostęp do regulacji hop-upu.

**Dwupozycyjna składana kolba PDW z komorą na akumulator.** Kolba typu PDW z dwoma przyciskami bocznymi do szybkiego rozsuwania. Komora na akumulator umieszczona z tyłu, zabezpieczona osłoną.

**Rotacyjny hop-up — stabilna trajektoria kulki.** Komora hop-up typu rotacyjnego z pokrętkiem regulacji dla łatwej i precyzyjnej regulacji podkręcenia kulki. Lufa wewnętrzna 330mm o średnicy 6.03mm.

**Składane przyrządy celownicze — awaryjne wsparcie dla optyki.** Przednie i tylne przyrządy celownicze typu flip-up, gotowe do użycia gdy optyka zawiedzie.

## Co zawiera zestaw?

Replika, magazynek (300 kulek), 3 krótkie sekcje szyn Picatinny, instrukcja obsługi, wycior, mini katalog. Akumulator i ładowarka nie są dołączone — zalecany akumulator LiPo 7,4V typu stick.

📖 CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- [Jaka replika ASG wybrać w 2026? Przewodnik po budżetach](#)
- [Najtańszy tuning repliki ASG – jak dobór kulek zmienia wszystko](#)
- [Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski](#)

## Specyfikacja techniczna

Producent

G&G Armament (Tajwan)

---

Model	PDW15-AR
Kod produktu	EGC-PDW-012-BNB-NCM
Seria	GC Series
Platforma	M4 / AR15
Napęd	Elektryczny (AEG)
Prędkość wylotowa	330-350 FPS
Tryb ognia	Semi / Full Auto
Gearbox	V2, łożyska 8mm, pełna metalowa szczeka tłoka
Mosfet / ETU	Nie
Silnik	Long Axis 25000rpm
Zalecany akumulator	LiPo 7,4V (typu stick)
Hop-up	Regulowany, typu rotacyjnego
Długość lufy wewnętrznej	330 mm (ø6.03 mm)
Gwint lufy	14 mm CCW (tłumik MOCK zintegrowany)
Magazynek	300 kulek
Łoże	M-LOK 12" (aluminium CNC, twarde anodowanie) + tłumik MOCK
Szyna taktyczna	Picatinny (góra, pełna długość) + 3x sekcja Picatinny
Przyrządy celownicze	Składane flip-up (przód i tył)
Selektor ognia	Obustronny
Zwalniacz magazynka	Obustronny
Dźwignia przeładowania	Obustronna
Kolba	PDW, dwupozycyjna, komora na akumulator z tyłu
Korpus	Górny i dolny, aluminium CNC
Materiał	Polimer / Aluminium / Metal
Długość całkowita	780 mm
Waga	2560 g
Kolor	Czarny
Kaliber	6 mm