

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-karabinka-pdw15-cqb-gg-p-3777.html>

Replika karabinka PDW15-CQB - G&G



Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 dni
Kod EAN	12874806000
Producent	G&G

Opis produktu

Produkt na zamówienie - skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

G&G PDW15-CQB – Karabinek AEG z Obustronnym Sterowaniem

G&G PDW15-CQB to kompaktowy karabinek z serii GC G&G Armament łączący metalowy korpus z lekkim polimerem. Silnik Long Axis 25000rpm, gearbox V2 z łożyskami 8mm i pełną metalową szczęką tłoka, prędkość wylotowa ~400 FPS, lufa wewnętrzna 330mm \varnothing 6.03mm. Długość regulowana od 690 do 780mm, waga 2500g, magazynek 300 kulek. Obustronne sterowanie — selektor ognia, zwalniacz magazynka i dźwignia przeładowania po obu stronach. W zestawie składane przyrządy celownicze i 3 sekcje szyn RIS.

Kluczowe cechy PDW15-CQB

Metal i aluminium w kluczowych miejscach — wytrzymała i lekka konstrukcja. Korpus, chwyt przedni, lufa zewnętrzna, prowadnica kolby, mechaniczne przyrządy celownicze, tłumik i większość drobnych elementów wykonane z metalu i aluminium. Kolba i chwyt pistoletowy z wytrzymałego polimeru — optymalne rozłożenie materiałów dla niskiej wagi przy zachowaniu trwałości.

Silnik Long Axis 25000rpm — wysoka szybkostrzelność. Oryginalny silnik G&G długiej osi o obrotach 25000rpm. Replika przystosowana do akumulatorów LiPo 11.1V dla maksymalnej wydajności.

Gearbox V2 z łożyskami 8mm i pełną metalową szczęką. Gearbox V2 z łożyskami 8mm, metalowymi zębatkami i tłokiem z pełną metalową szczęką — wytrzymały układ wewnętrzny zdolny do długotrwałej intensywnej gry.

Obustronne sterowanie — pełna kontrola dla każdego strzelca. Selektor ognia, zwalniacz magazynka oraz dźwignia przeładowania umieszczone obustronnie — ergonomiczna obsługa zarówno przez strzelców praworęcznych, jak i leworęcznych. Szczególnie przydatne przy przełożeniu repliki na drugie ramię.

Regulowana kolba z miejscem na akumulator — od 690 do 780mm. Wysuwana kolba z komorą na akumulator u jej podstawy. Regulacja długości do preferencji strzelca i jego budowy ciała.

Łoże M-LOK — 3 sekcje szyn Picatinny w zestawie. Łoże M-LOK umożliwia montaż sekcji szyn Picatinny w dowolnym miejscu — na dole i po bokach. W zestawie 3 sekcje szyn Picatinny do slotów M-LOK. Górna szyna Picatinny przyjmuje kolimatory i lunety.

Składane przyrządy celownicze i tłumik MOCK w zestawie. Przyrządy celownicze flip-up gotowe do użycia gdy optyka zawiedzie. Efektowny tłumik MOCK na gwincie 14mm CCW — gwint umożliwi również montaż tracera lub tłumika dźwięku.

Lufa \varnothing 6.03mm — precyzyjna trajektoria. Precyzyjna lufa wewnętrzna o średnicy 6.03mm i długości 330mm z regulowanym hop-upem.

⚠ Sprawdź limit FPS na swoim polu gry

PDW15-CQB generuje ~400 FPS — zweryfikuj czy ta moc mieści się w limicie energetycznym Twojego pola ASG przed pierwszą grą.

📦 Co zawiera zestaw?

Replika, magazynek (300 kulek), wycior, 3x sekcja szyny RIS.
Akumulator i ładowarka nie są dołączone.

📖 CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- Jaka replika ASG wybrać w 2026? Przewodnik po budżetach
- Najtańszy tuning repliki ASG – jak dobór kulek zmienia wszystko
- Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Producent	G&G Armament (Tajwan)
Model	PDW15-CQB
Kod produktu	EGC-PDW-009-BNB-NCM
Seria	GC Series
Napęd	Elektryczny (AEG)
Prędkość wylotowa	~400 FPS
Tryb ognia	Semi / Full Auto
Gearbox	V2, łożyska 8mm, metalowe zębatki
Tłok	Pełna metalowa szczeka
Mosfet / ETU	Nie
Silnik	Long Axis 25000rpm (oryginalny G&G)
Zalecany akumulator	LiPo 11.1V
Hop-up	Regulowany
Długość lufy wewnętrznej	330 mm (ø6.03 mm)
Gwint lufy	14 mm CCW (tłumik MOCK w zestawie)
Magazynek	300 kulek
Łoże / Szyna taktyczna	M-LOK + 3x sekcja szyny Picatinny (w zestawie)
Przyrządy celownicze	Składane flip-up (w zestawie)
Selektor ognia	Obustronny
Zwalniacz magazynka	Obustronny
Dźwignia przeładowania	Obustronna
Kolba	Wysuwana, komora na akumulator
Materiał	Polimer / Aluminium / Metal
Długość złożona	690 mm
Długość rozłożona	780 mm
Waga	2500 g
Kolor	Czarny
Zawartość zestawu	Replika, magazynek, wycior, 3x sekcja szyny RIS
Kaliber	6 mm