

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-karabinu-maszynowego-m60-e4-aluminium-version-grey-lct-p-3786.html>



Replika karabinu maszynowego M60 E4 Aluminium Version Grey - LCT

Cena	4 159,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	LCT0212
Producent	LCT

Opis produktu

Produkt na zamówienie - skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

LCT M60 E4 6061 Aluminum Version – Karabin Maszynowy AEG

LCT M60 E4 6061 w wersji aluminiowej to karabin maszynowy wsparcia z odchudzoną konstrukcją z aluminium lotniczego 6061 i podzespołami CNC. Waga zaledwie 5,8 kg (znacznie lżejsza od wersji stalowej), napęd elektryczny AEG, elektryczny magazynek skrzynkowy na 3000 kulek zasilany 4 bateriami AA (nie są dołączone). Prędkość wylotowa ~360 FPS (110 m/s), łatwo zwiększana dzięki systemowi szybkiej wymiany sprężyny QSC. Silnik LCT 26700rpm, gearbox LCT MIG typu brick z podzespołami CNC. Gwint 14mm CCW, lufa wewnętrzna 455mm.

Kluczowe cechy LCT M60 E4 6061 Aluminum

Aluminium lotnicze 6061 — realizm przy komfortowej wadze. Lekki korpus z aluminium lotniczego 6061 połączony z metalowymi podzespołami zapewnia trwałość i realistyczne wrażenia w rękach. W pełni załadowana kulkami i akumulatorem replika waży około 6 kg — znacznie lżej niż wersja stalowa, ale wciąż rozsądnie na całodniową grę. Jakość wykonania i detale przewyższają tańsze konstrukcje typu A&K.

Magazynek elektryczny 3000 kulek z dedykowanym przełącznikiem. Elektryczny magazynek skrzynkowy zasilany 4 bateriami AA (nie są dołączone), z obiciem materiałowym dla autentycznego wyglądu. Podawanie sterowane dedykowanym przełącznikiem przewodowym zamiast czujnika dźwiękowego — eliminuje typowe problemy z nakręcaniem podczas długich serii.

Gearbox LCT MIG typu brick z podzespołami CNC. Wytrzymały gearbox typu brick (konstrukcja zbliżona do gearboxów A&K) z łożyskami kulkowymi 8mm, stalowymi zębatkami 18:1, wzmocnionym tłokiem poliwęglanowym z pełnymi metalowymi zębami, dyszą CNC, głowicą cylindra CNC i głowicą tłoka CNC. Prowadnica sprężyny QSC z aluminium w zestawie.

System szybkiej wymiany sprężyny QSC — łatwe podkręcenie mocy. Fabrycznie zamontowany system QSC (Quick Spring Change) pozwala zwiększyć moc repliki przez wymianę samej sprężyny na mocniejszą — bez ingerencji w resztę gearboxa.

Silnik LCT 26700rpm — wysokoobrotowa jednostka napędowa. Wysokoobrotowy silnik LCT o mocy 26700rpm napędza masywny gearbox typu brick, zapewniając stabilną pracę przy odpowiednio dobranym akumulatorze.

Metalowa komora hop-up CNC — stabilna praca nawet z ciężkimi kulkami. Pełna metalowa komora hop-up CNC zapewnia silny docisk nawet przy cięższych kulkach i nie wymaga wymiany. Zamontowana w szybko demontowalnej lufie zewnętrznej (QD) — tak jak w prawdziwej broni.

Wyłącznie ogień ciągły — klasyczna rola wsparcia. Replika zaprojektowana wyłącznie do ognia ciągłego, przeznaczona do roli klasycznego karabinu maszynowego wsparcia — ogień zaporowy, osłona przemieszczania drużyny i kontrola terenu.

Gwint 14mm CCW — montaż tłumika lub akcesoriów wylotowych. Gwint na lufie zewnętrznej umożliwia montaż tłumika dźwięku lub innych akcesoriów wylotowych.

⚠ Brak Mosfetu — ograniczenie napięcia akumulatora

Replika nie posiada fabrycznie zamontowanego Mosfetu — styki spustowe nie są nim wyposażone. Zalecany akumulator to Li-Pol 7,4V. Producent dopuszcza również 11.1V do 20C, jednak dla pełnego wykorzystania potencjału i ochrony styków zalecamy doinstalowanie Mosfetu, co umożliwi bezpieczne użycie mocniejszych akumulatorów 11,1V.

☐☐ Czym jest wariant M60 E4 i różnica względem wersji

stalowej?

M60 E4 to skrócona wersja oryginalnego karabinu maszynowego M60 z czasów wojny w Wietnamie, znana szerokiej publiczności z filmu "Rambo: First Blood Part II". Wersja 6061 Aluminum zastępuje tłoczoną stal lekkim aluminium lotniczym — waga spada z ok. 10 kg do 5,8 kg przy zachowaniu identycznego gearboxa MIG i wnętrza. Dla graczy szukających cięższego, kolekcjonerskiego doświadczenia MilSim dostępna jest również wersja z korpusem stalowym.

📖 CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- [Jaka replika ASG wybrać w 2026? Przewodnik po budżetach](#)
- [Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski](#)

Specyfikacja techniczna

Producent	LCT Airsoft
Model	M60 E4 6061 Aluminum Version
Typ	Karabin maszynowy (LMG)
Napęd	Elektryczny (AEG)
Prędkość wylotowa	~360 FPS (110 m/s, 0.20g)
Zalecana gramatura kulek	0,25-0,28 g
Tryb ognia	Full Auto (wyłącznie)
Gearbox	LCT MIG, typ brick, łożyska 8mm
Zębatki	Stalowe 18:1
Tłok	Poliwęglan, pełne metalowe zęby (15 zębów)
Dysza / Głowica cylindra / Głowica tłoka	CNC aluminium
Prowadnica sprężyny	QSC (metal)
Szybka wymiana sprężyny	Tak (QSC)
Mosfet	Nie (zalecane doinstalowanie)
Silnik	LCT 26700rpm
Hop-up	Regulowany, CNC aluminium
Długość lufy wewnętrznej	455 mm
Gwint lufy	14 mm CCW
Magazynek	3000 kulek, elektryczny, zasilany 4x AA (nie dołączone)
Złącze akumulatora	T-Dean
Zalecany akumulator	Li-Pol 7,4V (lub 11.1V do 20C)
Korpus	Aluminium lotnicze 6061

Kolba	Polimer
Długość całkowita	930 mm
Waga	5720-5800 g
Kolor	Szary
Zawartość zestawu	Replika, magazynek 3000 kulek, multitool LCT, otwieracz do butelek, instrukcja
Kaliber	6 mm