

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/replika-ssx10-hpa-scout-novritsch-p-3663.html>



Replika SSX10 HPA Scout - Novritsch

Cena	1 959,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	006867
Kod producenta	S9B-F
Producent	NOVRITSCH

Opis produktu

Novritsch SSX10 – Karabin HPA Scout Snajperski | SoldiersASG

Jeśli chcesz odebrać towar w inny sposób niż odbiór osobisty, nie wahaj się skontaktować z nami telefonicznie **533-742-742** lub pod adresem e-mail sklep@soldiersasg.pl

**Sprzedaż tylko po potwierdzeniu dostępności u dostawcy.
Po zakupie skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia szczegółów.**

Novritsch SSX10 HPA Scout

Cisza. Precyzja. Gotowość od razu po wyjęciu z pudełka. SSX10 to pierwsza na świecie dedykowana platforma HPA bolt-action zaprojektowana przez Novritsch jako scout rifle. Podłącz linię, ustaw moc na regulatorze i wchodź do gry — bez wymiany sprężyn, bez modyfikacji, bez konfiguracji. Pełne aluminium CNC, komora hop-up TDC z regulacją klikową i krótki skok zamka, który obsługujesz dwoma palcami. Gotowa do gry, cicha z tłumikiem, precyzyjna

na każdym dystansie.

Kluczowe cechy SSX10

Dedykowana platforma HPA - nie konwersja sprężynowa. SSX10 nie jest snajperką sprężynową z zamontowanym silnikiem HPA. To replika zaprojektowana wyłącznie pod HPA od podstaw — zoptymalizowana pod kątem efektywności powietrznej i niezawodności przy każdym ustawieniu ciśnienia. Brak sprężyny eliminuje główne źródło hałasu i najczęstszą przyczynę usterek.

Moc pokręteł regulatora - od 1J do ponad 3J. Energia wylotowa ustawiana wyłącznie pokręteł regulatora HPA — bez rozkładania repliki, bez wymiany sprężyn. Zmiana pola gry z innym limitem energetycznym trwa kilka sekund i nie wymaga żadnych narzędzi.

TDC hop-up z regulacją klikową - powtarzalne ustawienie. System TDC (Top Down Control) reguluje hop-up prostopadle do osi kulki, zapewniając symetryczny nacisk na gumkę. Regulacja klikowa pozwala zapamiętać ustawienie i odtworzyć je pod inną gramaturę kulek bez strzałów testowych.

Krótki skok zamka - szybkie przeładowanie dwoma palcami. Short-stroke bolt wymaga minimalnego ruchu ręki i jest na tyle lekki, że obsłużysz go dwoma palcami bez zmiany chwytu. Szybszy powrót do pozycji strzeleckiej, krótszy czas między strzałami.

Pełne aluminium CNC - 1500 g w kompaktowych 56 cm. Górna część repliki wykonana z pełnego aluminium obrabianego metodą CNC. Konstrukcja zapewnia precyzyjne wyosiowanie układu pneumatycznego przy wadze zaledwie 1500 g i długości 563 mm bez kolby.

Wydajność powietrzna - działa na małych zbiornikach. SSX10 jest wyjątkowo oszczędny pod względem zużycia powietrza. Sprawdza się nawet z kompaktowymi zbiornikami HPA o pojemności 0.8L, co czyni go idealnym do zestawów milsimowych, gdzie waga i objętość sprzętu mają znaczenie.

Wewnętrzny zatrzymywacz kulek - kulki nie wypadają z komory. Wbudowany mechanizm BB catch utrzymuje kulkę w komorze hop-up po załadowaniu, eliminując frustrujące wypadanie amunicji przy nachyleniu lub szybkim przeładowaniu.

Kompatybilność VSR-10 i pełna obustronność. Komora hop-up przyjmuje lufy precyzyjne i gumki w standardzie VSR-10 — jeden z najbardziej rozbudowanych ekosystemów aftermarketowych w airsoftcie. Zamek, zabezpieczenie i wszystkie manipulatory w pełni obustronne.

☐☐ SSX10 a SSG10 - którą replikę wybrać?

SSG10 to sprężynowa snajperka — niezależna, nie wymaga zbiornika HPA, ale wymaga wymiany sprężyny pod różne limity pól i jest znacznie dłuższa. SSX10 to dedykowana platforma HPA w kompaktowym formacie scout rifle — moc pokręteł regulatora bez

rozkładania, lżejsza i krótsza, ale wymaga zbiornika HPA. SSX10 ma sens jeśli już grasz z HPA lub grasz na polach z różnymi limitami energetycznymi. Więcej szczegółów w naszym artykule: [SSX-10 Novritsch – pierwsza dedykowana platforma HPA scout rifle](#).

Dla kogo jest SSX10?

Gracz recon i milsim szukający ciszy

Z zamontowanym tłumikiem (gwint 14 mm CCW w standardzie) SSX10 jest jedną z cichszych replik dostępnych na rynku. Kompaktowe 56 cm bez kolby i waga 1500 g sprawiają, że replika nie krępuje ruchów podczas działania w terenie.

Gracz z istniejącym setupem HPA

Jeśli jużnosisz zbiornik z regulatorem, SSX10 wchodzi w gotowy ekosystem bez dodatkowych kosztów infrastruktury. Jedna butla obsługuje primary i SSX10. Nie wiesz jak dobrać sprzęt HPA? Przeczytaj nasz przewodnik: [HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?](#)

Snajper grający na polach z różnymi limitami

Pełny zakres limitów energetycznych od 1,5J do 2,8J+ obsługujesz jednym pokrętkiem regulatora. Koniec z plecakiem pełnym sprężyn i godzinny rozkładaniem repliki między polami.

⚠ Uwaga - zbiornik HPA, regulator i kolba nie są w zestawie

SSX10 jest platformą HPA — wymaga zbiornika HPA, regulatora i węży HPA, które należy dokupić osobno. Kolba sprzedawana jest jako oddzielne akcesorium — replika jest przygotowana pod kolby w standardzie Picatinny.

📖 CZYTAJ TEŻ &NDASH; POWIĄZANE ARTYKUŁY

- [SSX-10 Novritsch – pierwsza dedykowana platforma HPA scout rifle](#)
- [HPA w ASG – co to jest i jak wybrać system HPA?](#)
- [Jaki regulator HPA do ASG? Porównanie 2026](#)
- [Najtańszy tuning repliki ASG – jak dobór kulek zmienia wszystko](#)
- [Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski](#)

Specyfikacja techniczna

Producent	Novritsch
Kod producenta	S9B-F
Napęd	HPA (High Pressure Air)
Energia wylotowa	~1J - 3J+ (zależnie od PSI i gramatury kulki)
Tryb ognia	Pojedynczy (bolt-action)
Komora hop-up	TDC (Top Down Control), regulacja klikowa, CNC aluminium
Blow Back	Nie
Magazynek	Low-Cap 28 kulek
Zatrzymywacz kulek	Tak (internal BB catch)
Wykonanie	Pełne aluminium CNC (górną część)
Długość	563 mm (bez kolby)
Waga	1500 g (bez kolby)
Gwint lufy zewnętrznej	14 mm CCW
Kompatybilność luf/gumek	Standard VSR-10
Kompatybilność kolby	Picatinny stock ready
Manipulatory	W pełni obustronne
Regulacja spustu	Tak
Zalecana gramatura kulek	Ciężkie (0.30g i więcej)
Kolor	Czarny
Zawartość zestawu	SSX10, rączka przeładowania, magazynek, wycior, instrukcja

[Zobacz wszystkie karabiny snajperskie Serwis i tuning ASG](#)