Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:08

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/replika-stribog-sp10a3-charlie-etu-full-upgraded-black-olive-delta-armory-p-3529.html



Replika STRIBOG SP10A3 Charlie ETU Full Upgraded Black-Olive - Delta Armory

Cena	**969,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**006325**
Kod producenta	**DA-STG-C01-UPV-L-OLV**
Kod EAN	**8586027280349**
Producent	**DELTA ARMORY**

Opis produktu

Produkt na zamówienie – skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

Grand Power Stribog SP10A3 Charlie Full Upgrade – Black-Olive

Licencjonowana replika airsoftowa Stribog SP10A3 Charlie, w wersji Full Upgrade No Compromise, zaprojektowana i wykonana w skali 1:1 na podstawie oryginalnych rysunków broni palnej Grand Power ze Słowacji. Górny i dolny korpus z wysokiej jakości polimeru wzmacnianego włóknem nylonowym — niska waga przy zachowaniu dużej wytrzymałości. Metalowa lufa zewnętrzna, metalowy tłumik płomienia, metalowy spust i adapter kolby w standardzie 1913 (RIS) z mocowaniem QD. Elektronika Eagle ETU, gearbox V2, prędkość ~370 FPS, łoże M-LOK. Kolor sand-black. Każdy

egzemplarz posiada unikalny numer seryjny potwierdzający autentyczność.

Kluczowe cechy Stribog SP10A3 Charlie

Korpus z polimeru wzmocnionego włóknem nylonowym. Górny i dolny korpus wykonane z wysokiej jakości polimeru wzmacnianego włóknem nylonowym, dające niską wagę repliki przy zachowaniu dużej wytrzymałości konstrukcji.

Metalowa lufa zewnętrzna, tłumik płomienia i spust. Metalowe elementy zewnętrzne uzupełnione adapterem kolby w standardzie 1913 (RIS), z mocowaniem QD do przypięcia paska nośnego.

Gearbox V2 ze standardową komorą hop-up M4. Standardowy gearbox V2 z głowicą cylindra CNC, dyszą CNC, precyzyjnie wycinanymi zębatkami stalowymi o przełożeniu 16:1, stalowym cylindrem i prowadnicą sprężyny. Silnik High Torque dla szybkiej i mocnej pracy, tłok z pełnymi metalowymi zębami. Wykorzystano wysokiej klasy podzespoły SHS.

Precyzyjna lufa 6,03 mm i obrotowa komora hop-up. Precyzyjna lufa wewnętrzna oraz obrotowa komora hop-up umożliwiają dokładne ustawienie toru lotu kulki. Łożyska ślizgowe 8 mm przekładają się na długą żywotność i stabilność pracy.

System QRS Gen.2 — szybka wymiana sprężyny i silnika. Sprężyna wymieniana bez rozbierania przekładni. Silnik również wymieniany w systemie QRS, bez konieczności pełnego demontażu.

Eagle ETU — opto-magnetyczny moduł sterowania ogniem. Nowoczesny moduł Eagle ETU z procesorem opto-magnetycznym daje natychmiastową reakcję spustu oraz płynną i niezawodną pracę. Kompatybilny z akumulatorami LiPo 11,1V/1100mAh. Zalecany oryginalny akumulator Stribog (006331) ze skróconymi przewodami mieszczącymi się w korpusie, ze złączem Deans-T. Eagle ETU monitoruje stan akumulatora, chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem i w razie usterki wydaje sygnał dźwiękowy.

Rozbudowane tryby ognia Eagle ETU. Semi-only (w trybie Auto), seria 3- lub 5-strzałowa, spust binarny (strzał przy pociągnięciu i zwolnieniu), tryb AUG, tryb Sniper, wielostopniowy pre-cocking, włączane/wyłączane hamowanie aktywne, regulowana czułość spustu.

Łoże M-LOK i wbudowane przyrządy celownicze. Nowoczesne łoże w standardzie M-LOK, adapter kolby RIS/Picatinny (1913) oraz zintegrowane przyrządy mechaniczne na górnej szynie RIS, umożliwiające montaż kolimatora typu red dot.

Magazynek 110 kulek z imitacją naboi. Półprzezroczysta obudowa magazynka z symulacją nabojów pozwala szybko sprawdzić ilość pozostałych kulek podczas gry.

⚠ Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu

Replika wymaga akumulatora LiPo 11,1V/1100mAh ze złączem Deans-T. Zalecany oryginalny akumulator Stribog (006331) ze skróconymi przewodami dopasowany do komory w korpusie repliki.

□□ Czym różni się wersja Charlie od Alpha?

Wersja Charlie posiada górny i dolny korpus wykonane z polimeru wzmocnionego włóknem nylonowym — lżejszy wariant przy zachowaniu solidnej wytrzymałości. Wersja Alpha zastępuje korpus górny wersją frezowaną CNC z aluminium, dającą jeszcze większą sztywność i premium wygląd kosztem nieco wyższej wagi. Elektronika Eagle ETU, gearbox i pozostałe podzespoły wewnętrzne są w obu wersjach identyczne.

□□ CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

- Jaka replika ASG wybrać w 2026? Przewodnik po budżetach
- Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Producent	Delta Armory (licencja Grand Power)
Model	Stribog SP10A3 Charlie Full Upgrade No Compromise
Napęd	Elektryczny (AEG)
Prędkość wylotowa	~370 FPS
Tryb ognia	Pojedynczy i ciągły + tryby Eagle ETU (Burst, Binary, AUG, Sniper)
Gearbox	V2, komponenty CNC, zębatki 16:1
Mosfet	Tak (Eagle ETU)
Silnik	High Torque
Wymiana sprężyny	Tak – system QRS Gen.2 (bez demontażu)
Wymiana silnika	Tak – system QRS
Hop-up	Regulowany, komora obrotowa
Długość lufy wewnętrznej	200 mm (ø6.03 mm)
Magazynek	110 kulek (półprzezroczysty, z imitacją naboi)
Materiał korpusu	Polimer wzmocniony włóknem nylonowym
Łoże	M-LOK
Adapter kolby	RIS/Picatinny, standard 1913
Przyrządy celownicze	Wbudowane, na górnej szynie RIS
Mocowanie pasa	QD
Złącze akumulatora	Deans-T
Zalecany akumulator	LiPo 11,1V / 1100 mAh (nie dołączony)
Łożyska	Ślizgowe 8 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Długość całkowita	400 mm
Waga	1910 g
Kolor	Black-Olive
Zawartość zestawu	Replika, magazynek
Kaliber	6 mm