Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 20:18

Link do produktu: https://soldiersasg.pl/replika-stribog-sp10a3-charlie-etu-standard-black-olive-delta-armory-p-3878.html





Replika STRIBOG SP10A3 Charlie ETU Standard Black-olive - Delta Armory

Cena	**860,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**DA-STG-C01-L-OLV**
Producent	**DELTA ARMORY**

Opis produktu

Produkt na zamówienie – skontaktujemy się z Tobą po zakupie w celu potwierdzenia terminu i szczegółów dostawy.

Delta Armory STRIBOG SP10A3 Charlie ETU Standard – Replika AEG Black-Olive

Licencjonowany STRIBOG SP10A3 w wersji Charlie Standard. Replika AEG zaprojektowana i wykonana według oryginalnych rysunków prawdziwej broni słowackiego producenta Grand Power. W wersji Charlie górna i dolna część korpusu są z wysokiej jakości polimeru z włóknem nylonowym, co daje małą wagę przy dobrej wytrzymałości. W środku jest gearbox V2 z rotacyjną komorą hop-up, a sterowanie zapewnia Eagle ETU.

Dostępny wariant kolorystyczny:

Black-Olive

Czym wyróżnia się wersja Charlie?

W wersji Charlie górna i dolna część korpusu są wykonane z wysokiej jakości polimeru z włóknem nylonowym. Zapewnia to małą wagę przy zachowaniu dobrej wytrzymałości. Replika ma metalową lufę zewnętrzną, metalowy tłumik płomienia, metalowy spust i adapter kolby RIS w standardzie 1913 z mocowaniem QD do pasa.

Najważniejsze cechy repliki

Gearbox V2 z rotacyjną komorą hop-up pozwala dokładnie regulować tor lotu kulek. **System QRS** umożliwia szybką wymianę sprężyny (Gen. 2) bez rozkładania repliki, a także szybką wymianę silnika. **Eagle ETU** daje natychmiastową reakcję spustu i niezawodną, płynną pracę. **Licencja Grand Power** i unikalny numer seryjny każdej sztuki potwierdzają oryginalność.

Komponenty wewnętrzne

Wewnątrz repliki jest standardowy gearbox V2 z rotacyjną komorą hop-up. Konfiguracja fabryczna obejmuje:

- gearbox V2 z metalowych elementów
- tłok z metalowymi zębatkami
- elementy SHS: tłok i dźwignia podajnika
- precyzyjna lufa wewnętrzna 6,03 mm
- rotacyjna komora hop-up do dokładnej regulacji toru lotu kulek
- łożyska ślizgowe 8 mm
- szybka wymiana sprężyny QRS Gen. 2 i szybka wymiana silnika QRS

Eagle ETU – optyczno-magnetyczna jednostka sterująca

Eagle ETU zapewnia natychmiastową reakcję spustu i niezawodną, płynną pracę. Układ współpracuje z akumulatorami LiPo 11,1 V / 1100 mAh. Zalecamy oryginalny akumulator Delta Armory ze skróconymi przewodami (DA-BAT-STG-02), który mieści się w korpusie i ma złącze Deans-T. Jednostka monitoruje stan akumulatora, chroni przed zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem oraz ostrzega sygnałem dźwiękowym w razie usterki. Tryby ognia Eagle ETU:

- SEMI w pozycji AUTO
- seria 3 lub 5 strzałów
- spust binarny (strzał przy ściągnięciu i puszczeniu spustu)
- tryb AUG
- tryb snajperski
- pre-cocking z wieloma poziomami
- regulowany hamulec aktywny (Active Brake), do włączenia lub wyłączenia
- regulowana czułość spustu

□□ Spust binarny, AUG, snajperski – do czego to służy?

Tryby ETU pozwalają dopasować replikę do stylu gry. Seria 3 lub 5

strzałów ogranicza zużycie kulek, spust binarny daje bardzo szybkie strzały przy ściąganiu i puszczaniu spustu, a pre-cocking skraca reakcję repliki. Aktywny hamulec możesz włączyć lub wyłączyć zależnie od zestawu sprężyny i wymagań gry.

Wyposażenie zewnętrzne i konstrukcja

Replika ma nowoczesne łoże M-LOK, a na górnej szynie RIS zintegrowane przyrządy celownicze, które nie przeszkadzają w montażu kolimatora. Wyposażenie zewnętrzne:

- korpus z polimeru z włóknem nylonowym
- nowoczesne łoże M-LOK
- zintegrowane przyrządy celownicze na górnej szynie RIS
- adapter kolby RIS / Picatinny (1913)
- mocowanie QD do pasa
- metalowa lufa zewnętrzna
- metalowy tłumik płomienia
- metalowy spust
- unikalny numer seryjny

Magazynek mid-cap mieści 110 kulek. Jest półprzezroczysty z imitacją nabojów, a jego przód i tył pozwalają szybko sprawdzić ilość kulek podczas gry.

⚠ Uwaga – akumulator i ładowarka nie są w zestawie

Replika jest przygotowana pod akumulatory LiPo 11,1 V ze złączem Deans-T. W zestawie nie ma akumulatora ani ładowarki. Akumulatory LiPo wymagają dedykowanej ładowarki balansującej – nigdy nie ładuj LiPo zwykłą ładowarką.

W zestawie

- replika Delta Armory STRIBOG SP10A3 Charlie ETU Standard Black-Olive
- magazynek mid-cap na 110 kulek (półprzezroczysty, z imitacją nabojów)

□□ CZYTAJ TEż &NDASH; POWIąZANE ARTYKUłY

- Jaka replika ASG wybrać w 2026? Przewodnik po budżetach: 600 /

1000 / 1500 / 2500 zł
- Jak zacząć grać w ASG? Kompletny przewodnik dla początkujących
- Najtańszy tuning repliki ASG – jak dobór kulek zmienia wszystko
- Serwis i tuning replik ASG – Wodzisław Śląski

Specyfikacja techniczna

Producent	Delta Armory
Model	STRIBOG SP10A3 Charlie ETU Standard
Napęd	Elektryczny (AEG)
Kolor	Black-Olive
Tryb ognia	Pojedynczy i ciągły (+ rozszerzone tryby ETU)
Prędkość wylotowa	~365 FPS
Energia	1,25 J
Zalecana waga kulek	0,20–0,28 g
Gearbox	V2, metalowy
ETU	Eagle ETU
Łożyska	Ślizgowe 8 mm
Lufa wewnętrzna	6,03 mm / 200 mm (mosiądz)
Hop-up	Rotacyjny, regulowany
Magazynek	Mid-cap, 110 kulek
Szybka wymiana sprężyny	Tak (QRS)
Złącze akumulatora	Deans-T
Lokalizacja akumulatora	W korpusie
Zalecany akumulator	LiPo 11,1 V ze złączem Deans-T
Materiał	Polimer
Długość	400 mm
Waga	1845 g

Serwis i tuning ASG