

Link do produktu: <https://soldiersasg.pl/zebarki-stalowe-oblivion-181-sr25-specna-arms-p-3818.html>

Zębatki stalowe Oblivion 18:1 SR25 - Specna Arms

Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	007141
Kod producenta	SPE-08-049235
Kod EAN	5902543222817
Producent	SPECNA ARMS

Opis produktu

Specna Arms Oblivion – Stalowe Zębatki

Zdecydowanie jedno z najlepszych zębatek na rynku, dostępne w przystępnej cenie. Komplety Specna Arms Oblivion zadowolą zarówno graczy szukających niezawodności, jak i najbardziej wymagających serwisantów. Wykonane ze stali 40Cr, z poprawionym timingiem eliminującym zjawisko PME dyszy przy silnikach wysoko-siłowych i bezszczotkowych. Dostępne w przełożeniach: 18:1, 16:1, 13:1, 12:1, DSG (9:1) oraz wersja 19-zębowa (SR25).

Kluczowe cechy zębatek Oblivion

Poprawiony timing — koniec z PME dyszy. Naciąg listwy popychacza przeniesiony na wysokość drugiego zęba. Dzięki tej zmianie przy silnikach wysoko-siłowych oraz bezszczotkowych unikniesz zjawiska przedwczesnego otwarcia dyszy (PME).

Stal 40Cr — trwałość pod obciążeniem. Zębatki wykonane z wysokiej jakości stali chromowej 40Cr, zapewniającej wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji i mocnych sprężynach.

Doskonała kontrola jakości. Każdy komplet przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości, gwarantując powtarzalne parametry i niezawodność w codziennym użytkowaniu.

Precyzyjna obróbka cieplna — zróżnicowana twardość elementów. Zębatka środkowa i tłokowa (Sector i Spur gear) hartowane do 42-50 HRC, zębatka napędowa (Bevel Gear) do 42-47 HRC, a osie zębatek do 55-60 HRC — dobór twardości dopasowany do funkcji każdego elementu.

▯▯ Dostępne przełożenia

18:1, 16:1, 13:1, 12:1, DSG (9:1), 19-zębowa (SR25)

▯▯ CZYM JEST ZJAWISKO PME DYSZY?

- PME (Premature Muzzle Escape) to przedwczesne otwarcie dyszy przed pełnym sprężeniem powietrza w cylindrze
- Występuje najczęściej przy silnikach wysoko-siłowych i bezszczotkowych z dużym momentem obrotowym
- Prowadzi do strat energii, niestabilnego FPS i szybszego zużycia komponentów
- Poprawiony timing zębatek Oblivion eliminuje to zjawisko u źródła

Specyfikacja techniczna

Producent	Specna Arms
Model	Oblivion
Materiał	Stal 40Cr
Twardość — Sector/Spur gear	HRC 42-50
Twardość — Bevel gear	HRC 42-47
Twardość — osie zębatek	HRC 55-60
Timing	Poprawiony (naciąg listwy na wysokości 2. zęba)
Dostępne przełożenia	18:1, 16:1, 13:1, 12:1, DSG 9:1, 19T (SR25)
Kolor	Czarny
Waga	69 g

